

Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

| | |
|--|---|
| Субъект РФ | Московская область |
| Публикация | На сайте регулирующего органа |
| По желанию организации информация раскрыта в дополнительных источниках публикации? | нет |
| Указывать разбивку НВВ по полугодиям | да |
| Период регулирования | |
| Начало очередного периода регулирования | 01.01.2019 |
| Окончание очередного периода регулирования | 31.12.2019 |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Выбор организации | |
| Наименование организации | АО "НПО Стеклопластик" |
| Наименование филиала | |
| ИНН | 5044000039 |
| КПП | 504401001 |
| Вид деятельности | Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения |
| Режим налогообложения | общий |
| Организация выполняет/планирует к выполнению инвестиционную программу | нет |
| Тариф | тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) |
| Наличие двухставочного тарифа | нет |
| НДС (Отметка об учтенном НДС) | тариф указан без НДС для плательщиков НДС |
| Тариф на холодную воду установлен с разбивкой по поставщикам | нет |
| Адрес регулируемой организации | |
| Юридический адрес | 141551 М.О. Солнечногорский район р.п.Андреевка стр.3-А |
| Почтовый адрес | 141551 М.О. Солнечногорский район р.п.Андреевка стр.3-А |
| Руководитель | |
| Фамилия, имя, отчество | Трофимов Александр Николаевич |
| (код) номер телефона | 8-495-536-06-94 |
| Главный бухгалтер | |
| Фамилия, имя, отчество | Кинякина Татьяна Петровна |
| (код) номер телефона | 8-495-653-25-61 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Рыбальченко Елена Всеволодовна |
| Должность | Начальник ПЭО |
| (код) номер телефона | 8-495-536-32-66 |
| e-mail | elenarev93@yandex.ru |

Дифференциация тарифа
АО "НПО Стеклопластик"

Система коммунальной инфраструктуры

| | |
|---------------------------|---|
| Условный порядковый номер | 1 |
| Описание | - |

| № п/п | Муниципальный район | № п/п | Муниципальное образование | ОКТМО |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Солнечногорский муниципальный район | 1 | городское поселение Андреевка | 46652153 |
| | | | Добавить МО | |
| Добавить МР | | | | |

Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
АО "НПО Стеклопластик"

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение | Ссылки на документы | Примечание |
|---------|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования | | | 0 |
| 1.2 | Предлагаемый метод регулирования | | | 0 |
| 1.2.1 | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | метод индексации установленных тарифов | | 0 |
| 1.3 | Расчетная величина тарифов | | | 0 |
| 1.3.1 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | | | |
| 1.3.1.1 | компонент на холодную воду, руб/м ³ | 23,64 | | 0 |
| 1.3.1.2 | компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 1 515,50 | | 0 |
| 1.3.2 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | | | |
| 1.3.2.1 | компонент на холодную воду, руб/м ³ | 24,59 | | 0 |
| 1.3.2.2 | компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 1 623,60 | | 0 |
| 1.4 | Период действия тарифов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг. | | 0 |
| 1.5 | Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | http://krc.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennoe-regulirovanie-tarifov-v-sfere-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya/ | 0 | 0 |
| 1.6 | Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, тыс. руб. | 26 142,52 | | 0 |
| 1.6.1 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 12 345,35 | | 0 |
| 1.6.2 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 13 797,17 | | 0 |
| 1.7 | Годовой объем отпущенной в сеть воды, тыс. м ³ | | | 0 |
| 1.7.1 | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 366,83 | | 0 |
| 1.8 | Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru , 15.05.2013), тыс. руб. | 0,00 | | 0 |
| 1.9 | Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru , 15.05.2013), тыс. руб. | 0,00 | | 0 |
| 2 | Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | | | 0 |
| 2.1 | Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации | положение о закупках | https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=23e91e2c-bda6-45ed-afa7-8399163a61ab | 0 |
| 2.2 | Место размещения положения о закупках регулируемой организации | на официальном сайте для размещения закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО "НПО Стеклопластик" | https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=23e91e2c-bda6-45ed-afa7-8399163a61ab | 0 |
| 2.3 | Сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения | на официальном сайте для размещения закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО "НПО Стеклопластик" | https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=23e91e2c-bda6-45ed-afa7-8399163a61ab | 0 |

Добавить сведения

! В шаблоне ЖН.ОПЕН.ИНФО.РЕКВЕСТ.ГВС следует заполнять показатели только по горячему водоснабжению, осуществляемому с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

! В случае, если горячая вода поставляется с использованием открытых систем теплоснабжения - воспользуйтесь шаблоном