Форма 1.1 – Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации ОАО "НПО Стеклопластик" за 2014 год

№	Обосновывающие данные для расчета	Продолжительность прекращения, час.	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	2	3	4
	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за январь мес.		
2	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за февраль мес.		
3	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за март мес.		
4	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за апрель мес.	1	4547
5	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за май мес.		
6	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за июнь мес.		
7	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за июль мес.		
8	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за август мес.		
9	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за сентябрь мес.		
10	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за октябрь мес.	1	4551
11	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за ноябрь мес.		
12	Журнал учета аварий и отказов в работе электрооборудования и акты расследования технологических нарушений за декабрь мес.		
	Итого	2	4551

Главный инженер	Зинкевич А.С.	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ОАО "НПО Стеклопластик"

Максимальное за расчетный период 2013 г. число точек присоединения	4551
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр)	2
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)	0,00044

Главный инженер	**Зинкевич А.С.**	
Должность	ФИО	подпись

Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации ОАО "НПО Стеклопластик" по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования

Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя	Описание (обоснование)	Значение показателя, годы:				
			2015	2016	2017	2018	2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)			0,00044	0,0004	0,00039	0,00039	0,0003823
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)			1	1	1	1	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)			1,0102	1,0102	1,0102	1,0102	1,0102

Главный инженер	Зинкевич А.С.	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Приложение №4

Форма 4.1 - Показатели
уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации

ОАО "НПО Стеклопластик"

наименование электросетевой организации

Показатель	№ формулы методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_п$)	1	0,00044
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения $П_{тпр}$	2.1.	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ($П_{тсо}$)	6.2.	0,894
Плановое значение показателя $П_п$ $П_п^{пл}$	4	0,001042; 0
Плановое значение показателя $П_{тпртпр}^{пл}$ $П_п^{пл}$	4	0,0975
Плановое значение показателя $П_{тсотсо}$ $П_п^{пл}$	4	1,0102
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг , $К_{над}$	пп. 5.1. методических указаний	0

Форма 1.4 - Предложения ОАО "НПО Стеклопластик" по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования*
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)

Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя	Описание (обоснование)			
			2012	2013	2014
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)			0	0,00984	0,00044
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)			1	1	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)			1,0102	1,0102	1,0102

Главный инженер	Зинкевич А.С.	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

приложение 2

Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования

ОАО "НПО Стеклопластик"

наименование электросетевой организации

Показатель	Значение показателя, годы:				
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества	2015	2016	2017	2018	2019
Ин	2	2	2	2	2
1.1.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
1.2. а)	1	1	1	1	1
1.2. б)	1	1	1	1	1
1.2. в)	8	8	8	8	8
1.2. г)	4	4	4	4	4
2.1.	1	1	1	1	1
2.2.	1	1	1	1	1
3.	1	1	1	1	1
4.	1	1	1	1	1
5.1.	0	0	0	0	0
6.1.	0	0	0	0	0
6.2.	0	0	0	0	0
Ис	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
1.1.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
1.2.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2.1.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2.2.а)	2	2	2	2	2
2.2.б)	2	2	2	2	2
3.1.	0	0	0	0	0
4.1.	0	0	0	0	0
5.1.	0	0	0	0	0
6.1.	0	0	0	0	0
6.2.	0	0	0	0	0
7.1.	0	0	0	0	0
Рс	2	2	2	2	2
1.	1	1	1	1	1
2.1.	0	0	0	0	0

2.2.	0	0	0	0	0
2.3.	0	0	0	0	0
2.4.	0	0	0	0	0
2.5.	0	0	0	0	0
2.6.	2	2	1	1	0
3.1.	2	2	1	1	1
3.2. а)	0	0	0	0	0
3.2. б)	0	0	0	0	0
3.2. в)	0	0	0	0	0
4.1.	0	0	0	0	0
5.1.	0	0	0	0	0
5.2.	0	0	0	0	0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894

Главный инженер	**Зинкевич А.С.**	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг,Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	пп. 5.1. методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг,Ккач1 (для территориальной сетевой организации)	пп. 5.1. методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг,Ккач2 (для территориальной сетевой организации)	пп. 5.1. методических указаний	0

Главный инженер	**Зинкевич А.С.**	
Должность	ФИО	подпись

Приложение №4

Форма 4.2 - Расчет
обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг

ОАО "НПО Стеклопластик"

наименование электросетевой организации

Показатель	№ формулы методических указаний	Значение
1 Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа		0,65
2. Коэффициент значимости показателя уровня		0,25
3. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1		0,25
4. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2		0,1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над}$	пп. 5.1	0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач}$	пп. 5.1	Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач1}$	пп. 5.1	0
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач2}$	пп. 5.1	0

9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, $К_{об}$	пп. 5.1	0

Главный инженер **Зинкевич А.С.**

Должность ФИО подпись

Приложение №5

Форма 5.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2014г.

ОАО "НПО Стеклопластик"

наименование электросетевой организации

Показатель	Число, шт.
1	2
Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. $N_{заяв}$	7
Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. $N_{пд}$	7
Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. $N_{нпд}$	0

Главный инженер	**Зинкевич А.С.**	
Должность	ФИО	подпись

Приложение №2

Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности

ОАО "НПО Стеклопластик"

наименование электросетевой организации

Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор	Значение		Ф/П х 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	Фактическое (Ф)	Плановое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего	-	-	-	-	2
в том числе по критериям:					
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений	4,5	4,5	100	Прямая	2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.	14	14	100	Прямая	2
в том числе:					
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт.	1	1	100	-	-
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт.	1	1	100	-	-

в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт.	8	8	100	-	-
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт.	4	4	100	-	-
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации	-	-	-	-	2
в том числе по критериям:					
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	Прямая	2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	Прямая	2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)	0	0	100	Прямая	2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	Прямая	2

4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	Прямая	2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию	-	-	-	обратная	2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	0		2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего	-	-	-	-	2
в том числе по критериям:					
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100	обратная	2

6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100	обратная	2
7. Итого по индикатору информативности	-	-	-	-	2,0

Главный инженер	**Зинкевич А.С.**	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

приложение 2

Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности

ОАО "НПО Стеклопластик"

наименование электросетевой организации

Параметр (показатель), характеризующий индикатор	Значение		Ф/П х 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	фактическое (Ф)	планово-е (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего	-	-	-	-	0,75
в том числе по критериям:					
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней	3,5	5	70	обратная	0,75
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней	3,5	5	70	обратная	0,75
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего	-	-	-	-	0,6
в том числе по критериям:					

2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней	3,5	5	70	обратная	0,75
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг :	-	-	100	обратная	0,5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц субъектов малого и среднего предпринимательства, дней	2	2	100	-	-
б) для остальных потребителей услуг, дней	2	2	100	-	-
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоровс потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц	0	0	100	обратная	0,5
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательтсва Российской Федерации, по критерию	0	0	100	обратная	0,2

3.1.Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного занодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение	0	0	100	обратная	0,2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию	0	0	100	обратная	0,2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), процентов от общего числа поступивших заявок на технологическое присоединение	0	0	100		0,2
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию	-	-	-		0,5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100	обратная	0,5
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации	-	-	-	-	0,5

в том числе по критериям:					
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)	0	0	100	прямая	0,5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц	0	0	100	обратная	0,5
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию	-	-	-	обратная	0,2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100	обратная	0,2
8. Итого по индикатору исполнительности					0,42

Главный инженер	**Зинкевич А.С.**	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

приложение 2

Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи

ОАО НПО Стеклопластик"

наименование электросетевой организации

Параметр (показатель), характеризующий индикатор	Значение		Ф/П х 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	фактическое	плано-вое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	прямая	2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг	-	-	-	-	2
в том числе по критериям:					
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100	обратная	2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100	прямая	2

2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100	обратная	2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100	обратная	2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	100	прямая	2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.	2	2	100	прямая	2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего	-	-	-	-	2
в том числе по критериям:					
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней	2	2	100	обратная	2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:	-	-	-	прямая	2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0	100		2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0	100		2
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг*	0	0	100		2

4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию	-	-	-	обратная	2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0	100		2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами	-	-	-		2
в том числе по критериям:					
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев	0	0	100	обратная	2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов	0	0	100	прямая	2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи					2

Главный инженер	**Зинкевич А.С.**	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Приложение №7

Форма 7.1 - Показатели
уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления# плановые значения до 2013 года)

ОАО "НПО Стеклопластик"
наименование электросетевой организации

Показатель	N формулы методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии $П_п$	1	0,00044
Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, $П_{тпр}$	6.2.	1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, $П_{тсо}$	6.2.	0,894
Плановое значение показателя $П_п$ $П^{пл}$	4, 4.1.	0
Плановое значение показателя $П_{тпртпр}$ $П^{пл}$	4, 4.1.	0,985
Плановое значение показателя $П_{тсотсо}$ $П^{пл}$	4, 4.1.	1,0102
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над}$	пп. 7.1 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	пп. 7.1 методических указаний	0

Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач}$ (для территориальной сетевой организации)	пп. 7.1 методических указаний	0

Главный инженер	**Зинкевич А.С.**	
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за __2014___ год

ОАО "НПО Стеклопластик"

наименование электросетевой организации

Наименование показателя	Фактические значения показателей за отчетный период	Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования				
		2015	2016	2017	2018	2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0038
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1	1	1	1	1	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо)	1,0102	1,0102	1,0102	1,0102	1,0102	1,0102

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за __2014_____ год

ОАО "НПО Стеклопластик"

наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации	Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)	Признак АПВ (1/0)	Признак АВР (1/0)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.								Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.												Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) по потребителям услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт	Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения) (шифры) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
								Потребители электрической энергии								Потребители электрической энергии																		
								1 категории надёжности		2 категории надёжности		3 категории надёжности	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	1 категории надёжности		2 категории надёжности		3 категории надёжности	с максимальной мощностью до 150 кВт	с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт	максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-21)	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)							
								полное	частичное	полное	частичное					полное	частичное	полное	частичное															
12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	122	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	ОАО "НПО Стеклопластик"	Линия Ф.4 ПС-675 "Голубая" - РТП-34 "Лыткино	КЛ	10 (10.5)	1	0		0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	15	0	4532	0	0	0	4547	2	0	4549	03, 45, 2014.04.08	04, 45, 2014.04.08	04, 45, 2014.08.04	1,0000	0,0000	Акт расследования	34575903 0801140645103
2	ОАО "НПО Стеклопластик"	Линия Ф.4 ПС-675 "Голубая" - РТП-34 "Лыткино	КЛ	10 (10.5)	1	0		0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	15	0	4536	0	0	0	4551	2	0	4553	02, 30, 2014.10.11	03, 30, 2014.10.11	03, 30, 2014.10.11	1,0000	0,0000	Акт расследования	34575002 0801140813104
3																																		

Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за _2014_____ год

ОАО "НПО Стеклопластик"
наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.	*4551*
1.1.	Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой	*4547*
2	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.	*4551*
3	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час.	2
4	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт.	2