



КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
19.12.2025
Регистрационный № *32-1333/2025*

**КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.12.2025 № *35Р-Р*

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системам теплоснабжения теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Московской области при наличии технической возможности подключения на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол заседания Правления от 19.12.2025 № 43):

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системам теплоснабжения теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Московской области при наличии технической возможности подключения на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области на Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и направлению в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

008049 *

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Дозорову А. А.

Председатель Комитета
по ценам и тарифам Московской области



О.Г. Толмачев

Приложение
к распоряжению Комитета по ценам
и тарифам Московской области
от 12.12.2025 № 358-Р

Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системам теплоснабжения при наличии технической возможности подключения теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Московской области на 2025 год

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
1	ООО «ЕСЭ-Кубань» (ИНН 2373002188) на территории городского округа Балашиха Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2.1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2.1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2.1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
2	ООО «Инвестстройком-Т» (ИНН 5012040222) на территории городского округа Балашиха Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
3	ОАО «Караваево» (ИНН 5031002293) на территории Богородского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
4	АО «НПТО ЖКХ» (ИНН 5031100117) на территории Богородского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	5	ООО «УК Новое Бисерово» (ИНН 5031115723) на территории Богородского городского округа Московской области на 2026 г. <*>
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:		
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч		45,33
Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:		
Подземная прокладка, в том числе:		
канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:		
50 мм		548,34
65 мм		359,23
80 мм		205,47
100 мм		181,58
125 мм		111,56
150 мм		79,85
200 мм		40,35
250 мм		24,78
бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:		
50 мм		271,81
65 мм		187,34
80 мм		128,41
100 мм		84,58

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
6	ООО «ЖТС» (ИНН 5024115112) на территории Богородского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2.1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2.1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2.1}^{6k}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
7	ООО «Теплосервис» (ИНН 5004018174) на территории Волоколамского муниципального округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2.1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2.1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2.1}^{6k}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
8	АО «Воскресенск-Техноткань» (ИНН 5005000518) на территории городского округа Воскресенск Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
9	АО «Фетр» (ИНН 5005001180) на территории городского округа Воскресенск Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)	
1	2	3	
10	ГБУ Геронтологический центр «Дмитровский» (ИНН 5007008294) на территории Дмитровского муниципального округа Московской области на 2026 г. <*>		
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:		
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33	
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:		
	Подземная прокладка, в том числе:		
	канальная прокладка (П _{2,1} ^к) диаметром:		
	50 мм	548,34	
	65 мм	359,23	
	80 мм	205,47	
	100 мм	181,58	
	125 мм	111,56	
	150 мм	79,85	
	200 мм	40,35	
	250 мм	24,78	
	бесканальная прокладка (П _{2,1} ^{бк}) диаметром:		
	50 мм	271,81	
	65 мм	187,34	
	80 мм	128,41	
	100 мм	84,58	
	125 мм	45,68	
	150 мм	34,63	
	200 мм	21,52	
	250 мм	17,20	
	11	ООО «Дмитровский трикотаж» (ИНН 5007102314) на территории Дмитровского муниципального округа Московской области на 2026 г. <*>	
		Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
		Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
		Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
Подземная прокладка, в том числе:			
канальная прокладка (П _{2,1} ^к) диаметром:			
50 мм		548,34	
65 мм		359,23	
80 мм		205,47	
100 мм		181,58	
125 мм		111,56	
150 мм		79,85	
200 мм		40,35	
250 мм		24,78	
бесканальная прокладка (П _{2,1} ^{бк}) диаметром:			
50 мм		271,81	
65 мм		187,34	
80 мм		128,41	
100 мм		84,58	
125 мм		45,68	
150 мм		34,63	
200 мм		21,52	
250 мм		17,20	

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
12	ФГБУ «ГЦСКР «Озеро Круглое» (ИНН 5007088910) на территории Дмитровского муниципального округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
13	ГБУ НППЦ (ИНН 5009014328) на территории городского округа Домодедово Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
14	ООО «Большое Домодедово» (ИНН 5009064512) на территории городского округа Домодедово Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
15	ООО «Дом и К» (ИНН 5009040215) на территории городского округа Домодедово Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
16	АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» (ИНН 5010034054) на территории городского округа Дубна Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
17	ОИЯИ (ИНН 9909125356) на территории городского округа Дубна Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
18	ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (ИНН 5050077618) на территории ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
19	АО «Сокол» (ИНН 5017014522) на территории муниципального округа Истра Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
20	МУП «Теплосеть» г.о.Кашира (ИНН 5045069918) на территории городского округа Кашира Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2.1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2.1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2.1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
21	ПАО «РКК «Энергия» (ИНН 5018033937) на территории городского округа Королёв Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2.1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2.1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2.1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
22	ООО СК «Сосны» (ИНН 9710084604) на территории городского округа Королёв Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (Π _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка (Π _{2,1} ^к) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка (Π _{2,1} ^{бк}) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
250 мм	17,20	
23	МУЖКП «Котельники» (ИНН 5027048658) на территории городского округа Котельники Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (Π _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка (Π _{2,1} ^к) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка (Π _{2,1} ^{бк}) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
250 мм	17,20	

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
24	АО «Красногорская теплосеть» (ИНН 5024047494) на территории городского округа Красногорск Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
25	АО «НАТЭК Инвест-Энерго» (ИНН 7724554013) на территории городского округа Красногорск Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
26	ООО «НИГО-М» (ИНН 5024045200) на территории городского округа Красногорск Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
27	ООО «ЭТС» (ИНН 5024138127) на территории городского округа Красногорск Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
28	ООО «ЭнергоИнвест» (ИНН 7841378040) на территории городского округа Красногорск Московской области на 2026 г. <*>	
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:		
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч		45,33
Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:		
Подземная прокладка, в том числе:		
канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:		
50 мм		548,34
65 мм		359,23
80 мм		205,47
100 мм		181,58
125 мм		111,56
150 мм		79,85
200 мм		40,35
250 мм		24,78
бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:		
50 мм		271,81
65 мм		187,34
80 мм		128,41
100 мм		84,58
125 мм		45,68
150 мм		34,63
200 мм		21,52
250 мм		17,20
29	МУП ТХ «Теплосервис» (ИНН 5006011488) на территории городского округа Краснознаменск Московской области на 2026 г. <*>	
Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:		
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч		45,33
Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:		
Подземная прокладка, в том числе:		
канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:		
50 мм		548,34
65 мм		359,23
80 мм		205,47
100 мм		181,58
125 мм		111,56
150 мм		79,85
200 мм		40,35
250 мм		24,78
бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:		
50 мм		271,81
65 мм		187,34
80 мм		128,41
100 мм		84,58
125 мм		45,68
150 мм		34,63
200 мм		21,52
250 мм		17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
30	Учебный центр профсоюзов (ИНН 5003003520) на территории Ленинского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2.1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2.1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2.1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
31	ООО «СЗ «Группа компаний «СУ 22» (ИНН 5050079654) на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2.1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2.1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2.1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
32	ООО «ЛСК» (ИНН 5022078835) на территории муниципального округа Луховицы Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{bk}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
33	МП «Лыткаринская теплосеть» (ИНН 5026000406) на территории городского округа Лыткарино Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{bk}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
34	ООО «Тепло-сервис» (ИНН 7721781963) на территории городского округа Лыткарино Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^K$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6K}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
35	АО «Люберецкая теплосеть» (ИНН 5027130221) на территории городского округа Люберцы Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^K$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6K}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
36	ДМУП «ЭКПО» (ИНН 5027033059) на территории городского округа Люберцы Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6k}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
37	ООО «СР-ТЕПЛО» (ИНН 9731055820) на территории городского округа Люберцы Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6k}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
38	ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 5027098352) на территории городского округа Люберцы Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
39	ПАО «МЭЗ» (ИНН 5027028130) на территории городского округа Люберцы Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
40	АО «Мытищинская теплосеть» (ИНН 5029004624) на территории городского округа Мытищи Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
41	ООО «Жостовская фабрика» (ИНН 5029081227) на территории городского округа Мытищи Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
42	ООО «ТЕПЛО-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5029268948) на территории городского округа Мытищи Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6k}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
43	АО «Одинцовская теплосеть» (ИНН 5032199740) на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6k}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
44	АО «Ресурс» (ИНН 5032293020) на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
45	МП «ЗИС» (ИНН 5015249617) на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
46	ООО «КТТ-Дубки» (ИНН 5032126728) на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
47	ООО НПО «Союз-М» (ИНН 7701048405) на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
48	ООО «УК-Энергоцентр» (ИНН 5015283657) на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (Π _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка (Π _{2,1} ^к) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка (Π _{2,1} ^{бк}) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
49	ООО МЗ «Тонар» (ИНН 5034016022) на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (Π _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка (Π _{2,1} ^к) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка (Π _{2,1} ^{бк}) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)	
1	2	3	
50	ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» (ИНН 5035002671) на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области на 2026 г. <*>		
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:		
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33	
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:		
	Подземная прокладка, в том числе:		
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:		
	50 мм	548,34	
	65 мм	359,23	
	80 мм	205,47	
	100 мм	181,58	
	125 мм	111,56	
	150 мм	79,85	
	200 мм	40,35	
	250 мм	24,78	
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:		
	50 мм	271,81	
	65 мм	187,34	
	80 мм	128,41	
	100 мм	84,58	
	125 мм	45,68	
	150 мм	34,63	
	200 мм	21,52	
	250 мм	17,20	
	51	ООО «Новое Тишково» (ИНН 5038998281) на территории городского округа Пушкинский Московской области на 2026 г. <*>	
		Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч		45,33	
Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:			
Подземная прокладка, в том числе:			
канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:			
50 мм		548,34	
65 мм		359,23	
80 мм		205,47	
100 мм		181,58	
125 мм		111,56	
150 мм		79,85	
200 мм		40,35	
250 мм		24,78	
бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:			
50 мм		271,81	
65 мм		187,34	
80 мм		128,41	
100 мм		84,58	
125 мм		45,68	
150 мм		34,63	
200 мм		21,52	
250 мм		17,20	

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
52	ФГБОУ ВО «РГУТИС» (ИНН 5038005448) на территории городского округа Пушкинский Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
53	АО «РАТЕКС» (ИНН 5040007918) на территории Раменского муниципального округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
54	ГБУСОО МО «Добрый дом «Раменский» (ИНН 5040036267) на территории Раменского муниципального округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^K$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6K}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
55	ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово» (ИНН 5075023100) на территории Рузского муниципального округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^K$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6K}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
56	МУП «РКС» (ИНН 5042143553) на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6k}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
57	ООО «ОПЫТ» (ИНН 5042114552) на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6k}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
58	ООО «УКС» (ИНН 5042094384) на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
59	ООО «УК «ЛАКОКРАСКА» (ИНН 9718124369) на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
60	ООО «ЦЭП» (ИНН 5042143521) на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка (П _{2,1} ^к) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка (П _{2,1} ^{бк}) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
61	ФКП «НИЦ РКП» (ИНН 5042006211) на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка (П _{2,1} ^к) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка (П _{2,1} ^{бк}) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)	
1	2	3	
62	МУП «РСО г.о. Серебряные Пруды» (ИНН 5019027534) на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области на 2026 г. <*>		
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:		
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33	
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (Π _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:		
	Подземная прокладка, в том числе:		
	канальная прокладка (Π _{2,1} ^к) диаметром:		
	50 мм	548,34	
	65 мм	359,23	
	80 мм	205,47	
	100 мм	181,58	
	125 мм	111,56	
	150 мм	79,85	
	200 мм	40,35	
	250 мм	24,78	
	бесканальная прокладка (Π _{2,1} ^{бк}) диаметром:		
	50 мм	271,81	
	65 мм	187,34	
	80 мм	128,41	
	100 мм	84,58	
	125 мм	45,68	
	150 мм	34,63	
	200 мм	21,52	
	250 мм	17,20	
	63	ОАО «Химволокно» (ИНН 5043000117) на территории городского округа Серпухов Московской области на 2026 г. <*>	
		Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
		Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (Π _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:			
Подземная прокладка, в том числе:			
канальная прокладка (Π _{2,1} ^к) диаметром:			
50 мм		548,34	
65 мм		359,23	
80 мм		205,47	
100 мм		181,58	
125 мм		111,56	
150 мм		79,85	
200 мм		40,35	
250 мм		24,78	
бесканальная прокладка (Π _{2,1} ^{бк}) диаметром:			
50 мм		271,81	
65 мм		187,34	
80 мм		128,41	
100 мм		84,58	
125 мм		45,68	
150 мм		34,63	
200 мм		21,52	
250 мм		17,20	

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
64	ООО «ЭТС «Воздвиженское» (ИНН 5043052764) на территории городского округа Серпухов Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
65	АО «НПО Стеклопластик» (ИНН 5044000039) на территории городского округа Солнечногорск Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
66	МКП «ИКОЖСХ» (ИНН 5044046731) на территории городского округа Солнечногорск Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^K$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6K}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
67	ГБУ Социальный дом «Ступино» (ИНН 5045015550) на территории городского округа Ступино Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^K$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6K}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
68	МУП «Талдомсервис» г.Талдом (ИНН 5078015918) на территории Талдомского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
69	АО «Теплосеть Фрязино» (ИНН 5052021890) на территории городского округа Фрязино Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
70	ООО «Малая Генерация» (ИНН 5047246369) на территории городского округа Химки Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
71	ООО «ЭС» (ИНН 5047128541) на территории городского округа Химки Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)	
1	2	3	
72	МУП «УЭ» (ИНН 5031007809) на территории городского округа Черноголовка Московской области на 2026 г. <*>		
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:		
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33	
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (Π _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:		
	Подземная прокладка, в том числе:		
	канальная прокладка (Π _{2,1} ^к) диаметром:		
	50 мм	548,34	
	65 мм	359,23	
	80 мм	205,47	
	100 мм	181,58	
	125 мм	111,56	
	150 мм	79,85	
	200 мм	40,35	
	250 мм	24,78	
	бесканальная прокладка (Π _{2,1} ^{бк}) диаметром:		
	50 мм	271,81	
	65 мм	187,34	
	80 мм	128,41	
	100 мм	84,58	
	125 мм	45,68	
	150 мм	34,63	
	200 мм	21,52	
	250 мм	17,20	
	73	ООО «РИГЭК» (ИНН 5048028765) на территории муниципального округа Чехов Московской области на 2026 г. <*>	
		Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
		Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
		Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (Π _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
Подземная прокладка, в том числе:			
канальная прокладка (Π _{2,1} ^к) диаметром:			
50 мм		548,34	
65 мм		359,23	
80 мм		205,47	
100 мм		181,58	
125 мм		111,56	
150 мм		79,85	
200 мм		40,35	
250 мм		24,78	
бесканальная прокладка (Π _{2,1} ^{бк}) диаметром:			
50 мм		271,81	
65 мм		187,34	
80 мм		128,41	
100 мм		84,58	
125 мм		45,68	
150 мм		34,63	
200 мм		21,52	
250 мм		17,20	

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
74	ПАО «Юнипро» (ИНН 8602067092) на территории муниципального округа Шатура Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
75	ООО Специализированный застройщик «Олимп-Альянс» (ИНН 5050050415) на территории городского округа Щелково Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
76	ООО УК «Варежки» (ИНН 5050094797) на территории городского округа Щелково Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
77	ООО «Энерго Трансфер» (ИНН 5053031065) на территории городского округа Электросталь Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{к}}$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{\text{бк}}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
78	АО «МОЭГ» (ИНН 5012070724) на территории городского округа Балашиха и городского округа Люберцы Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка (П _{2,1} ^к) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка (П _{2,1} ^{бк}) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
79	АО «ТЭК - 24» (ИНН 9704237228) на территории городского округа Красногорск, Одинцовского городского округа и городского округа Люберцы Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П _{2,1}), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка (П _{2,1} ^к) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка (П _{2,1} ^{бк}) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

№ п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
80	ООО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ» (ИНН 5047153185) на территории городского округа Пушкинский и городского округа Химки Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6k}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
81	ФГУП «Комплекс» (ИНН 5003005239) на территории городского округа Балашиха, Ленинского городского округа и Одинцовского городского округа Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{6k}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
82	АО «ТЭП» (ИНН 5029191766) на территории Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20
83	ООО «Гранель Инжиниринг» (ИНН 5001091909) на территории Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

N п/п	Наименование	Значение (без НДС)
1	2	3
84	ООО «Самолет Энерго» (ИНН 5003126480) на территории Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
85	ООО «ТВС» (ИНН 7728493770) на территории Московской области на 2026 г. <*>	
	Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:	
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Π_1), тыс. руб. / Гкал/ч	45,33
	Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения ($\Pi_{2,1}$), (тыс. руб./м) / Гкал/ч:	
	Подземная прокладка, в том числе:	
	канальная прокладка ($\Pi_{2,1}^k$) диаметром:	
	50 мм	548,34
	65 мм	359,23
	80 мм	205,47
	100 мм	181,58
	125 мм	111,56
	150 мм	79,85
	200 мм	40,35
	250 мм	24,78
	бесканальная прокладка ($\Pi_{2,1}^{бк}$) диаметром:	
	50 мм	271,81
	65 мм	187,34
	80 мм	128,41
	100 мм	84,58
	125 мм	45,68
	150 мм	34,63
	200 мм	21,52
	250 мм	17,20

<*> Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя при наличии технической возможности подключения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), по следующей формуле:

$$П = П_1 \times Q + \left(\sum_{i,p} П_{2.1i}^{б/к} \times L_i^{б/к} + \sum_{i,p} П_{2.1i}^к \times L_i^к \right) \times Q$$

где:

$П_1$ – расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя (тыс. руб. / Гкал/ч);

Q – подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя (Гкал/ч);

$П_{2.1i}^{б/к}$ – расходы на создание двухтрубных тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i -го диаметра бесканальной прокладки, ((тыс. руб./м) / Гкал/ч);

$П_{2.1i}^к$ – расходы на создание двухтрубных тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i -го диаметра канальной прокладки ((тыс. руб./м) / Гкал/ч);

$L_i^{б/к}$ – суммарная протяженность двухтрубной трассы системы теплоснабжения i -го диаметра бесканальной прокладки, (м);

$L_i^к$ – суммарная протяженность двухтрубной трассы системы теплоснабжения i -го диаметра канальной прокладки, (м).